



# ООО Торговый Дом "ХимАвто"

ИНН: 5249126522 КПП: 524901001 ОГРН: 1135249002041

Расчетный счет: 40702810213500008792

Банк: Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) Г.САМАРА

БИК: 043601968

Корр. счет: 30101810422023601968

Юридический адрес: 606016, Нижегородская обл., Дзержинск г, пр-кт Ленина, д.100, оф.203

Почтовый адрес: 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, а/я 176

**EAC** Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АД47.В.01411/20

**ПАСПОРТ №**

**СТЕНЕР**

**Минеральное масло для пильных цепей**

**ТУ 20.59.41 -026-25603202-2020**

Номер партии:

Дата изготовления: г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма ТУ	Результаты испытаний
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	7,0-13,0	8,5
2	Индекс вязкости, не менее	94	100
3	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	200	205
4	Температура застывания, °С, не выше	минус 25	минус 25
5	Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> , не более	0,900	0,880
6	Массовая доля воды, % не более	следы	отсутствие
7	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	отсутствие
8	Массовая доля механических примесей, %, не более по методу ГОСТ 6370-83	отсутствие	отсутствие
9	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не ниже по методу ASTM D2270	8,5	9,5
10	Массовая доля сульфатной золы, %, не более по методу ГОСТ 12417	2,0	1,4

11	Фракционный состав при T=300 С при T=350 С по методу ASTM D 86 или ISO 3405	менее 65 об. % менее 85 об. %	менее 65 об. % менее 85 об. %
12	Кинематическая вязкость при T=50 С по методу EN ISO 3104	20 мм <sup>2</sup> /с	25 мм <sup>2</sup> /с
13	Содержание сульфатной золы по методу ISO 3987, не более	1,5%	0,8%
14	Индекс омыления по методу ISO 6293-2	Менее 4	1,9
15	Температура текучести по методу ISO 3016	Менее 10С	8С
16	Колориметрическая характеристика, искусственно окрашено в красный цвет	3,5	3,5

Заключение: Продукт соответствует требованиям **ТУ 20.59.41 -026-25603202-2020**

Горючая жидкость.

По степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности.

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения 5 лет.

М.П. Начальник лаборатории

