

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB24.H08605

Срок действия с 21.07.2017 по 20.07.2020

№ 0096442

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Место нахождения: 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Можайское шоссе, дом 29. Фактический адрес: 121359, Российская Федерация, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Российская Федерация, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: 8 (495) 989-12-49, Факс: 8 (495) 741-59-32, адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24, выдан 17.06.2016 года ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПРОДУКЦИЯ СЕТКИ СТЕКЛОТКАНЕВЫЕ ЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ (С ЛИПКИМ СЛОЕМ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ TMX-Glass®, GlassPro®, X-GlassSilver®, X-Glass Gold®, BPSnet, Polinet, FasadPro, Kolotek
По ТУ5952-001-09244330-2016
Серийный выпуск.

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.14.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5952-001-09244330-2016

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Калужский производственный центр». Место нахождения: 117623, г. Москва, ул. Талалихина, д.1, корп. 3, пом. 8. Фактический адрес: 117623, г. Москва, ул. Талалихина, д.1, корп. 3, пом. 8.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Калужский производственный центр». Место нахождения: 117623, г. Москва, ул. Талалихина, д.1, корп. 3, пом. 8. Фактический адрес: 117623, г. Москва, ул. Талалихина, д.1, корп. 3, пом. 8. Телефон: +7 (495) 641-74-60, факс: +7 (495) 641-74-60.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 259-03-07/2017 от 21.07.2017 Испытательной лаборатории «Стандартконтроль» Общества с ограниченной ответственностью "Стандарт-Групп".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль: июль 2018г., июль 2019г.
Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Л.В. Козийчук
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.Ю. Плавунوف
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации